

Cennik Detaliczny

Wrzesień 2018

M O O N

by SIMAUDIO

Końcówki mocy

Monofoniczna końcówka mocy 888W 1.2 Horse Power

263 190 zł

- Najnowocześniejszy design z odlewanymi radiatorami
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Potrafi napędzić najbardziej wymagające głośniki
- Szerokość 56cm

Waga: 136 kg/szt.



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Monofoniczna końcówka mocy 880M

99 590 zł

- Zbalansowane obwody
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Wejścia analogowe RCA oraz zbalansowane XLR,
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Szerokość 48cm

Waga: 78 kg



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Dwukanałowa referencyjna końcówka mocy Dual-Mono 300W na kanał

97 390 zł

- Wejścia analogowe RCA oraz zbalansowane XLR,
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Zbalansowane obwody
- Możliwe połączenie jako 1200W mono
- Szerokość 48cm

Waga: 45 kg



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

860A



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Dwukanałowa referencyjna końcówka mocy Dual-Mono 200W na kanał

66 390 zł

- Wejścia analogowe RCA oraz zbalansowane XLR
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Zbalansowane obwody
- Możliwe połączenie jako 800W mono
- Szerokość 48cm

Waga: 37 kg

760A



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Końcówka mocy Dual-Mono 130W na kanał

35 390 zł

- Zbalansowane obwody
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Wejścia analogowe RCA oraz zbalansowane XLR
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Możliwe połączenie jako 600W mono
- Szerokość 48cm

Waga: 27 kg

400M



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Monofoniczna końcówka mocy 400W

19 490 zł

- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Wejścia analogowe RCA i zbalansowane XLR
- Szerokość 43cm

Waga: 15 kg

330A



Zbalansowana końcówka mocy stereo 120W na kanał

18 990 zł

- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Wejścia analogowe RCA i zbalansowane XLR
- Możliwe połączenie jako monoblok 400W

Waga: 14,5 kg

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Przedwzmacniacze

850P



Najnowocześniejszy podwójny referencyjny zbalansowany przedwzmacniacz

141 690 zł

- Światowej klasy skuteczność i czystość dźwięku
- Aluminiowy pilot FRM-3
- Tłumienie M-Octave
- Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania systemem dla uzyskania maksymalnej elastyczności
- Szerokość 48cm

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Waga: 67 kg

740P



Pojedynczy referencyjny zbalansowany przedwzmacniacz

39 890 zł

- W pełni konfigurowalny dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do zarządzania systemem
- Design zapożyczony z modelu 850P
- Szerokość 48cm

Waga: 16 kg

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Zewnętrzny zasilacz

Referencyjny zasilacz zewnętrzny
zwiększający wydajność 740P, 610LP,
810LP, 650D, 750D lub 780D

35 390 zł

- Dwa wyjścia mogące zasilac dwa urządzenia jednocześnie
- 2 kable zasilające w zestawie do podpięcia 2 urządzeń
- Może być stosowany jako zasilacz tylko do jednego urządzenia
- Szerokość 48cm

Waga: 18 kg

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Wzmacniacze zintegrowane

Dwukanałowy zbalansowany wzmacniacz zintegrowany
175W na kanał

63 990 zł

- Wejścia analogowe RCA i zbalansowane XLR
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Aluminiowy pilot FRM-3
- Szerokość 48cm

Waga: 31 kg

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

WKRÓTCIE

Dwukanałowy zbalansowany wzmacniacz
zintegrowany 125W na kanał

39 890 zł

- Wejścia analogowe RCA i zbalansowane XLR
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Aluminiowy pilot FRM-3
- Szerokość 48cm

Waga: 21 kg

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

820S



700i V2



600i V2



340i^{D3PX}



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Wzmacniacz zintegrowany stereo z fabrycznie zainstalowanymi opcjami D3 i P

25 690 zł

- DSD64/128/256 oraz PCM do 32-bit/384kHz
- 100W na kanał
- Wejście zbalansowane XLR
- Wejście phono MM/MC
- Wejście mini-jack na panelu przednim
- Wyjście słuchawkowe
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Pilot CRM-3
- RS-232, SimlinkTM, IR
- Szerokość 43cm

Waga: 14,5 kg

340i^X



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Wzmacniacz zintegrowany stereo

20 790 zł

- 100W na kanał
- Wejście zbalansowane XLR
- 4 wejścia analogowe RCA
- Wejście mini-jack na panelu przednim
- Wyjście słuchawkowe
- Pozytywna opinia firmy Zero-Global
- Gniazdo zasilania zintegrowane z obudową
- Pilot CRM-3
- RS-232, SimlinkTM, IR
- Szerokość 43cm

Waga: 14,5 kg

250i



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Wzmacniacz zintegrowany stereo

10 590 zł

- 50W na kanał
- 5 wejść liniowych RCA
- Wejście mini-jack na panelu przednim
- Wyjście słuchawkowe
- Pilot CRM-3
- RS-232, SimlinkTM, IR
- Szerokość 43cm

Waga: 13 kg

240i



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone

Wzmacniacz zintegrowany stereo

9 290 zł

- Odtwarzanie z serwisów muzycznych i lokalnych bibliotek przez USB (wymagany komputer PC lub Mac)
- Przetwornik wspierający do 32-bit/384kHz
- 5 wejść cyfrowych i 4 wejścia analogowe
- Wyjście słuchawkowe
- 50W na kanał
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM
- Wyświetlacz OLED
- Pilot CRM-3

Waga: 15 kg

ACE



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone

All-in-One

Odtwarzacz All-in-One

12 790 zł

- Wbudowany MiND 2
- Odtwarzanie z serwisów muzycznych i lokalnych bibliotek
- Wszystkie główne funkcje kontrolowane za pomocą iPada/iPhone'a
- 50W na kanał
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
- Bluetooth aptX
- Pilot CRM-3
- Po prostu podłącz głośniki!

Waga: 15 kg

780D v2



NEW

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Urządzenia cyfrowe

Supernowoczesny streamer/ DAC

65 990 zł

- Kompatybilny z Roon
- Dekodowanie MQA
- Muzyczne serwisy streamingowe + lokalna biblioteka muzyczna
- DSD64/128/256 (na USB)
- Do 32-bit/384kHz PCM (na USB)
- W pełni zbalansowany
- 16 DAC/ kanał
- Taktowanie Femto
- Zasilanie MHP
- FRM-3 - aluminiowy pilot
- 48cm szerokość

WKRÓTCE

650D



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Referencyjny zbalansowany DAC / Transport CD

39 890 zł

- Napęd MOON CD Drive
- System izolacji M-Quattro
- 4 wejścia cyfrowe
- Asynchroniczny przetwornik D/A 32-bit/192kHz
- Szerokość 48cm

Waga: 19,5 kg

390



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Przedwzmacniacz / Odtwarzacz sieciowy / DAC

19 990 zł

- Kompletny odtwarzacz sieciowy/przedwzmacniacz
- Odtwarza każdy format plików wysokiej rozdzielczości (w tym MQA)
- Kompatybilny z Roon
- DAC 32-bit/384kHz
- W pełni konfigurowalny przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC
- Przesył muzyki z dowolnego źródła do innego urządzenia z MiND
- Zasilacz MHP

Waga: 10kg

280D MiND 2



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

32-bit DAC z MiND 2 Wbudowany moduł streamingowy

12 390 zł

- Kompatybilny z Roon
- Dekodowanie MQA
- Muzyczne serwisy streamingowe + lokalna biblioteka muzyczna
- DSD64/128/256 (na USB)
- do 32-bit/384kHz PCM (na USB)
- Wejścia: AES/EBU, TosLink i Coax
- CRM-3- pilot zdalnego sterowania
- Bluetooth aptX i wbudowany moduł MiND 2
- Wyjścia niezbalansowane (RCA) i zbalansowane (XLR)
- 43cm szerokość

Waga 10 kg

280D



Sieciowy DAC 32-bit

9 690 zł

- Odtwarzanie z serwisów muzycznych i lokalnych bibliotek
- DSD64/128/256 (przez USB) oraz do 32-bit/384kHz PCM (przez USB)
- Wejścia cyfrowe AES/EBU, Coax i TosLink
- Pilot CRM-3
- Bluetooth aptX i opcjonalnie wewnętrzny MiND 2
- Wyjścia RCA i XLR
- Szerokość 43cm

Waga: 10 kg

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

260D



Odtwarzacz CD/SACD 32-bit/192 kHz

13 290 zł

- Wyjścia analogowe RCA i zbalansowane XLR
- Wejścia cyfrowe: USB (24-bit/192kHz), 2 x S/PDIF, TosLink
- Wyjścia cyfrowe: AES/EBU, TosLink, S/PDIF
- Izolacja żelowa M-Quattro
- Pilot CRM-3
- RS-232, SimlinkTM, IR
- Szerokość 43cm

Waga: 16 kg

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

260D^T



Transport CD

8 890 zł

- Wyjścia cyfrowe AES/EBU, TosLink, S/PDIF
- Izolacja żelowa M-Quattro
- Pilot CRM-3
- RS-232, SimlinkTM, IR
- Szerokość 43cm

Waga: 10 kg

Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

430HAD



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Wzmacniacze słuchawkowe

Najnowocześniejszy wzmacniacz słuchawkowy z fabrycznie zainstalowaną opcją DAC D3

18 990 zł

- W pełni zbalansowana konstrukcja
- Wyjścia 3-pin XLR Dual-mono
- Wyjście 4-pin XLR Stereo
- Standardowe wyjście 1/4"
- Pilot CRM-3
- Opcjonalny DAC
- Do 8,000mW na kanał przy 50 Ohm
- Wyjścia liniowe typu variable
- Szerokość 43cm

Waga: 10 kg

430HA



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Najnowocześniejszy wzmacniacz słuchawkowy

15 490 zł

- W pełni zbalansowana konstrukcja
- Wyjścia 3-pin XLR Dual-mono
- Wyjście 4-pin XLR Stereo
- Standardowe wyjście 1/4"
- Pilot CRM-3
- Opcjonalny DAC D3
- Do 8,000mW na kanał przy 50 Ohm
- Wyjścia liniowe typu variable
- Szerokość 43cm

Waga: 10 kg

230HAD



Dostępne wykończenia:

● Black

Wzmacniacz słuchawkowy z DAC

6 590 zł

- DSD64/128/256
- PCM do 32-bit/384kHz
- Wysokiej jakości sekcja wzmacniacza słuchawkowego zapożyczona z modelu 430HA
- 4 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia analogowe
- Wyjście variable (preamp)
- Pilot CRM-2
- Szerokość 19cm

Waga: 2,8 kg

MiND 2



Dostępne wykończenia:

● Black

Odtwarzacz sieciowy

Odtwarzacz sieciowy

7 990 zł

- Odtwarzacz sieciowy obsługujący wszystkie formaty plików (w tym MQA)
- Kompatybilny z Roon
- W pełni liniowy, high-endowy wewnętrzny zasilacz
- Wejście Bluetooth dla dodatkowej wygody
- Wyjścia cyfrowe AES/EBU, SPDIF i optyczne
- Współpraca z każdym DAC-em na formatach, które oba urządzenia obsługują
- Szerokość 13cm

Waga: 4 kg

810LP



Dostępne wykończenia:

● Black

● 2-Tone

● Silver

Przedwzmacniacze gramofonowe

Referencyjny zbalansowany przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM

57 590 zł

- Wejścia i wyjścia analogowe RCA oraz zbalansowane XLR
- Wzmocnienie do 75dB
- Tłumienie M-Octave
- Regulacja wzmocnienia, obciążenia i pojemności
- Ekranowany zasilacz
- Szerokość 48cm

Waga: 20,5 kg

610LP



Dostępne wykończenia:

● Black

● 2-Tone

● Silver

Zbalansowany przedwzmacniacz gramofonowy

33 190 zł

- Wejścia i wyjścia analogowe RCA oraz zbalansowane XLR
- Regulacja wzmocnienia, obciążenia i pojemności
- Technologia zapożyczona z referencyjnego modelu 810LP
- Szerokość 48cm

Waga: 16 kg

310LP



Dostępne wykończenia:

● Black

Zbalansowany przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM

8 390 zł

- Zbalansowane obwody
- Wewnętrzne ustawienia dla: obciążenia, pojemności oraz krzywej equalizera
- Do 72dB wzmacnienia
- Wyjścia analogowe RCA i zbalansowane XLR
- Szerokość 19cm

Waga: 4 kg

110LP v2



Dostępne wykończenia:

● Black

Przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM

1 790 zł

- Wewnętrzne ustawienia dla: obciążenia, pojemności i wzmacnienia
- Do 60dB wzmacnienia
- Wyjścia analogowe RCA
- Szerokość 13cm

Waga: 0,9 kg

MC-8



Dostępne wykończenia:

● Black ● 2-Tone ● Silver

Referencyjna zbalansowana wielokanałowa końcówka mocy

101 790 zł – 7-ch

97 390 zł – 6-ch

92 990 zł – 5-ch

88 590 zł – 4-ch

84 090 zł – 3-ch

79 690 zł – 2-ch

- 250W na kanał
- Wejścia analogowe RCA oraz zbalansowane XLR
- Modułowa budowa umożliwiające łatwe dodawanie lub usuwanie kanałów
- Szerokość 45cm
- Tylko dla 220-240V

Waga: 86,5 kg

Kino domowe

Akcesoria

Kabel do połączenia mostkowego, aby zastosować 2-kanalowy wzmacniacz jako monoblok. Kompatybilny z 330A, 860A i 870A.

**1 290 zł
para**

- Współpracuje także z starszymi modelami – zapytaj nas o szczegóły
- Kabel ma około 30cm długości i łączy się ze zbalansowanym kablem, który jest wykorzystywany w systemie
- Sprzedawany w parach

Waga: 0,5 kg

Filtr redukujący oraz/lub eliminujący zakłócenia prądowe ze ścieżki sygnałowej, powodując zwiększenie wydajności i niezawodności wzmacniacza

**439 zł
para**

- Rekomendowany tylko w przypadku, gdy wzmacniacz wyłącza się wskutek wykrycia przepięcia z przedwzmacniacza lub źródła
- Wymaga dodatkowego zestawu kabli

Waga: 0,5 kg

Filtr redukujący oraz/lub eliminujący zakłócenia prądowe ze ścieżki sygnałowej, powodując zwiększenie wydajności i niezawodności wzmacniacza

**890 zł
para**

- Rekomendowany tylko w przypadku, gdy wzmacniacz wyłącza się wskutek wykrycia przepięcia z przedwzmacniacza lub źródła
- Nie wymaga żadnych dodatkowych kabli

Waga: 0,5 kg

XLR Bridge



RCA-DC-Filter



XLR-DC-Filter



Flat Cones (Kit)



Chromowane nóżki

- Kompatybilne z wszystkimi modelami z serii Evolution (łącznie ze starszymi modelami)
- Te same, które dostarczane są jako akcesoria z wszystkimi urządzeniami z serii Evolution

Waga 0,9 kg

659 zł
4 szt.

Bridges (Black)



Zestaw czterech (4) unikalnych trójkątnych dodatkowych nóżek do łączenia komponentów z serii Evolution – Czarny

- Aluminiowe, wyposażone w specjalne podkładki z elastomeru zapobiegające zarysowaniom i kontrolujące wibracje
- Do użytku tylko pomiędzy komponentami z serii Evolution – nie używać przy urządzeniu na samym dole ani na podłodze lub szafkach!

Waga: 1,8 kg

1 190 zł
4 szt.

Bridges (Silver)



Zestaw czterech (4) unikalnych trójkątnych dodatkowych nóżek do łączenia komponentów z serii Evolution – Srebrny

- Aluminiowe, wyposażone w specjalne podkładki z elastomeru zapobiegające zarysowaniom i kontrolujące wibracje
- Do użytku tylko pomiędzy komponentami z serii Evolution – nie używać przy urządzeniu na samym dole ani na podłodze lub szafkach!

Waga: 1,8 kg

1 190 zł
4 szt.

FRM-3



Pilot Backlit System

1 990 zł

- Wycinane z litego aluminium
- Obsługuje wszystkie 2-kanalowe urządzenia MOON wyposażone w IR (w tym większość starszych modeli)
- Upgrade dla CRM, SRM, SRM-2, Celeste i RM-50

Waga 0,9 kg

CRM-3



System sterowania

439 zł

- System sterowania pilot
- Współpracuje z wszystkimi 2 kanałowymi urządzeniami (w tym starsze modele) MOON wyposażone w IR
- Zamiennik dla CRM, CRM2, SRM, SRM2, Celeste and RM-50

Waga 0.5 kg

USB-RS232



Adapter USB na RS-232

*

- Używany do aktualizacji oprogramowania w urządzeniach MOON wyposażonych w złącze RS-232
- Łatwa instalacja z wykorzystaniem sterowników dostępnych w sekcji Download na naszej stronie internetowej

* ten przedmiot nie jest dostępny w sprzedaży detalicznej

Waga: 0,5 kg